

重庆玄天湖文化旅游开发有限公司
《追梦铜梁龙》节目提档升级项目-数控升降纱幕（第三次）

一、项目名称

《追梦铜梁龙》节目提档升级项目-数控升降纱幕

二、项目地点

铜梁区

三、项目时间

20日历天

四、项目概况

主要包括基础钢丝绳、户外丝网幕、机械传动机构、电气控制等内容。

五、资格条件要求

- 1.具有企业独立法人资格，取得合法有效的营业执照；
- 2.营业执照经营范围含该项目的生产、经营等内容或安装方面内容，除生产企业外，供应商还应提供生产商的授权经营等相关证明文件。

六、最高限价金额

760007.20元

七、投标文件要求

- 1.法人身份证明授权委托书、营业执照副本复印件（除生产企业外，其他供应商还应提供生产商的授权经营等相关证明文件）、

报价函、明细报价表、廉洁自律承诺书、基本资格条件承诺函。

注：投标文件逐页盖章及加盖齐缝章，该签字的地方应当签字，投标文件用文件袋密封，密封处加盖公章

2.递交地点：重庆玄天湖文化旅游开发有限公司。

3.递交时间：公告发布之日起至2023年12月3日10时00分前（逾期不予受理）。

4.接收人：郭虹富，电话：13640502828。地址：重庆市铜梁区南城街道办事处桐梓社区鹿角湾。

5.本项目现场接受投标文件，不接受其他形式递交。

八、开标时间

2023年12月3日10时10分，供应商可选择参加（需携法定代表人身份证证明和授权委托书），开标地点：重庆市铜梁区南城街道办事处桐梓社区鹿角湾重庆玄天湖文化旅游开发有限公司212会议室；

九、成交原则

对供应商进行资格审查，选取资格审查合格的供应商中报价最低的单位作为成交人。

十、报价说明

1.报价为全费用综合单价报价，报价金额包括：所有供货、包装运输（含装卸费）、搬运、安装（安放）、调试、验收并交付正常使用、技术服务、线材（符合国家标准，包含但不限于线缆、信号线、安全绳、辅材）、操作培训、售后服务、质保期内

的保修维护服务、维护管理、规费、税金、利润及风险等，完成本项所需的全部费用；

2.单价和总价均不能超过最高限价（详见采购清单），该项目总价最高限价为 760007.20 元，超过本项目最高限价的报价资料采购人不予接受；

十一、结算原则、合同格式

1、结算价=成交单价*采购人验收合格的工程量。

2、合同格式见附件。

十二、付款方式

合同签订生效后，采购人收到成交人开具的正式发票7个工作日内支付合同总额20%货款作为定金；货到现场进行安装调试经采购人验收合格后，采购人支付合同总额40%货款；审计结束后采购人支付至审定金额的95%；余款为质保金，质保期结束后7个工作日支付，质保金不计息。

十三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

1.本项目产品质量保证期不低于 2 年，从该项目验收合格并签字确认之日起算起，供应商可根据自身情况，在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期；

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定（“三包”规定质保期优于询价通知书规定的质保期时）；

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的,按供应商实际承诺执行;

4.供应商投标产品由厂家(指产品生产厂家,或其负责销售、售后服务机构,以下同)负责标准售后服务的,应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

(二) 售后服务内容

1.成交人在质量保证期内(含产品质量和安装质量)应当为采购人提供以下技术支持和服务:

(1) 电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话,解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议;

(2) 现场响应

采购人遇到使用及技术问题,电话咨询不能解决的,成交人和制造商应在4小时内到达现场(远郊区4小时内到达现场)进行处理,确保产品正常工作;无法在24小时内解决的,应在48小时内提供备用产品,使采购人能够正常使用。

2. 质保期外服务要求

(1) 质量保证期过后,成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务,并应承诺提供产品上门维护服务;

(2) 质量保证期过后,采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的,成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

十四、验收方式及要求

1.货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面检查，共同清点、检查外观，作出检查记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，技术指标达到规定的标准；

(2) 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

(3) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人将邀请有关单位参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

十四、代理服务费

1.金额：3000 元。

2.缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书时缴纳。

十六、其他

1.所有产品进场前需提供合格证和检验报告；

2.供应商可对该项目提出更优惠条件，格式自拟；

3.未按要求提交的投标文件或未按要求填写的投标文件采购人不予接受；

4.供应商参与报价即代表接受采购人提出的该项目发布资料中提出的全部要求。

十七、公告及文件下载

本公告发布在重庆玄天湖文化旅游开发有限公司官网，投标人可自行至重庆玄天湖文化旅游开发有限公司官网（<http://xth.xcqchina.com.cn/>）下载该公告的附件内容。

采购人：重庆玄天湖文化旅游开发有限公司

联系人：郭虹富

电话：13640502828

地址：重庆市铜梁区南城街道办事处桐梓社区鹿角湾

采购代理机构：重庆龙泰工程咨询有限公司

联系人：王太杭

电话：13193118555

地址：重庆市铜梁区东城街道办事处迎宾东路402号（建工大厦）第七层

重庆玄天湖文化旅游开发有限公司

2023年11月30日



(一) 法定代表人身份证明书 (格式)

询价项目名称:

致: 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 :

(法定代表人姓名)在 (供应商名称)任(职务名称)职务, 是(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

(供应商公章)

年 月 日

法定代表人电话:

(附: 法定代表人身份证正反面复印件)

(二) 法定代表人授权委托书 (格式)

询价项目名称:

致: 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 :

(供应商法定代表人名称) 是 (供应商名称) 的法定代表人, 特授权 (被授权人姓名及身份证代码) 代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作, 并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人:

(签字或盖章)

供应商法定代表人:

(签字或盖章)

(附: 被授权人身份证正反面复印件)

(供应商公章)

年 月 日

被授权人电话:

注:

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的, 不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致重庆玄天湖文化旅游开发有限公司：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

附件二：

报价函

重庆玄天湖文化旅游开发有限公司：

我方收到《追梦铜梁龙》节目提档升级项目-数控升降纱幕的询价文件，经详细研究，决定参加该采购项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写_____元；人民币小写_____元：。

2.我们完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求，完全答应询价文件中规定的所有条件和协商评审办法。

3.在整询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和重庆市相关规定给予惩罚，我方完全接受。

4.若我们成为成交供应商，将按照报价签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年 月 日

一、数控升降纱幕机械设备

序号	科目名称	技术参数	规格型号	单位	数量	单价	投标 报价	说明
1	纱幕导向钢丝绳上卡具-SM31	不锈钢板冲压成型, 外形尺寸约 119*850mm, 不锈钢螺丝紧固安装。	119*850	件	18	480.00		
2	纱幕主轨钢绳吊装轮-SM32	该部件由防钢丝绳脱轨尼龙轮、滑轮、侧筋板组合; 外形尺寸约为 1390*480, 不锈钢螺丝紧固安装。	1390*480	套	18	1750.00		
3	升降纱幕主缆绳、升降纱幕防摆辅助缆绳-SM33	主缆钢绳采用 7*19+IWRC 不锈钢钢丝绳; 最大承重力 22494kg;	Φ20	米	1020	42.00		
4	升纱幕升降导向钢绳-SM34	7*19 不锈钢钢丝绳, 最大承重力 2145.7kg	Φ6	米	450	8.57		
5	升铝合金纱幕升降吊轨-SM35	铝合金材质, 定制, 规格为 5200*100*55; 每套 2 根	5200*100	套	18	4985.00		
6	纱幕-SM36 (户外丝网幕)	8mm 孔幕 18m*5m*9 张	5*18m 定制	m2	810	230.00		
7	纱幕升降导向夹具-SM37	不锈钢板冲压成型, 外形尺寸约 90*18mm, 不锈钢螺丝紧固安装。	90*18	套	234	5.50		
8	导向钢绳配重器-SM39	配置器采用圆钢机械加工生产, 自重约 100kg	896*140	套	18	400.00		
9	钢丝绳固定压块-SM40	该设备由 u 型卡具、安装部件等组成	200*280	套	24	260.00		
10	上下升降转角轮组-SM41	该部件由防钢丝绳脱轨尼龙轮、滑轮、侧筋板组合; 外形尺寸约为 1023*584*70mm	1023*70	套	4	1599.00		
11	二次安装结构平台-SM42	采用 100*100*6 方管现场焊接于拉索支架上, 100*100*6 方管为主受力结构基础, 受力转换层采用 8#槽钢焊接, 转换层上面敷设钢板网饰面, 用于设备安装及人员检修; 平面尺寸约为 3000*4000mm; 表面做防锈处理, 涂装防锈漆后油漆饰面防腐。	3000*4000	套	2	18200.00		
12	上下升降机安装基座-SM43	采用 100-120#槽钢组合焊接, 安装基座与升降机安装孔、安装尺寸匹配; 安装基座在安装现场与与拉索支架驳接、固定; 表面做防锈处理, 涂装防锈漆后油漆饰面防腐。	定制	套	2	4055.00		
13	纱幕上下升降机-SM44	1、电机功率 4.0kw (单制动); 2、最大升降速度约 337mm-298mm/S; 3、升降负载 300kg; 4、卷筒直径φ273; 5、选型: WPKZ135/YEJEJ4.0KW-4P//60 6、扭矩: 8000Nm; 7、最大起重: 600kg; 8、输出转速: 24r/min ;	定制	台	9	13590.00		
14	升铝合金纱幕升降钢丝绳-SM45	7*19 不锈钢钢丝绳, 最大承重力 2145.7kg	Φ6	米	1800	8.57		
15	主缆钢绳绳卡	Φ20 钢绳专用绳卡	Φ20	个	60	8.00		
16	主缆钢绳绳卡	Φ20 钢绳专用绳卡	Φ20	个	60	8.00		
17	花篮螺丝-SM46	标件	标件	个	54	16.00		
18	钢绳绳卡	Φ6 钢绳专用绳卡	Φ6	个	200	5.50		
19	鸡心环	Φ6-Φ20 鸡心环	标件	个	90	24.50		
20	钢丝绳排绳器	该部件由防钢丝绳脱轨尼龙轮、导轨、侧板组合; 外形尺寸约为 1390*480	1390*480	套	8	250.00		
21	曲臂升降机	施工作业安装租赁机械设备费用	/	项	1	2000.00		
22	辅助安装工具	用于安装所需的脚手架、爬梯、葫芦、专业工具等	定制	套	1	4250.00		
23	五金部件	项目所需的螺栓、安装用工装夹具、电工材料等	定制	套	1	2850.00		
24	辅料	项目所需辅料	/	套	1	1388.00		

二、数控升降纱幕设备线缆

序号	电机位置	线缆名称	规格型号	单位	长度 (米)	单价	合价	说明
1	灯笼拉索架 1 位置	限位电缆线	ZC-RVV5*0.75	米	75	8.00		5 组
		刹车线	ZC-RVV4*1	米	75	7.16		5 组
		电动机电源线	ZC-RVV4*2.5	米	75	17.40		5 组
2	灯笼拉索架 2 位置	限位电缆线	ZC-RVV5*0.75	米	520	8.00		4 组
		刹车线	ZC-RVV4*1	米	520	7.16		4 组
		电动机电源线	ZC-RVV4*2.5	米	520	17.40		4 组
3	辅料	项目所需辅料	/	套	1	4000.00		

三、普通控制系统

序号	科目名称	技术参数	规格型号	单位	数量	单价	合价	说明
1	控制箱	9路普通控制系统,控制柜与控制按键结合一体,安装于纱幕架1相应位置;箱体采用不锈钢材料制作,控制键设计于控制箱内门,控制箱外面保护。	定制	台	1	540.00		
2	控制箱安装法兰盘	采用120槽钢焊接制作,化学螺栓铆接于地面。	定制	套	1	200.00		
3	辅料	/	/	项	1	200.00		

四、水面纱幕结构马道

序号	科目名称	技术参数	规格型号	单位	数量	单价	合价	说明
1	马道桩柱	φ50*3镀锌钢管结合锥度头定制,长度约4米	定制	套	70	743.00		备用4套
2	驳接扣件1	10mm*200*150钢板定制	定制	套	70	88.00		备用4套
3	驳接扣件2	10mm*200*100钢板定制	定制	套	70	75.00		备用4套
4	张紧器安装托盘	1080*1440型材定制	定制	套	18	900.00		
5	平面拉杆1	采用80*40镀锌方管定制,长度约3280	定制	套	33	565.50		
6	平面拉杆2	采用80*40镀锌方管定制,长度约1500	定制	套	64	290.00		
7	电焊条	3.2碳钢焊条,20KG/件	国标	件	4	300.00		
8	防锈漆	底漆+面漆	国标	项	1	2800.00		
11	辅助安装工具	用于安装所需的脚手架、爬梯、葫芦、专业工具等	定制	套	1	19500.00		
12	五金部件	项目所需的螺栓、安装用工装夹具、电工材料等	定制	套	1	8000.00		
13	辅料	项目所需辅料	定制	套	1	3500.00		
合计								

说明: 1.该技术参数为设计技术参数,最终技术参数结合施工现场环境、导演剧情要求、产品深化设计图、部件供应商参数等因素确定!
 2.包含但不限于所有产品的供货、包装运输(含装卸费)、搬运、安装(安放)、调试、验收并交付正常使用、技术服务、操作培训、售后服务、维护管理、规费、税金、利润及风险等一切费用。

XX 公司

《追梦·铜梁龙》节目提档升级项目-数控升降 纱幕采购廉洁自律承诺书

为了规范有序地推进《追梦·铜梁龙》节目提档升级项目-数控升降纱幕采购（以下简称本项目），切实把党风廉政建设的各项规章制度贯彻于项目建设的各个环节，有效预防和制止违规违纪违法行为和腐败现象的发生，作为本项目中标单位，特向重庆玄天湖文化旅游开发有限公司郑重承诺：

一、认真学习和执行党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律各项规定，严格履行《本项目施工合同》及承诺的各项条款。

二、不得以任何理由向发包方、相关单位及其工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等财物。

三、不得以任何理由为发包方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

四、不向发包方和相关单位或个人为装修住房、车辆使用、婚丧嫁娶、亲属的工作安排以及出国(境)旅游等方面提供帮助条件。

五、不向发包方提供可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

六、定期或不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门、组织和人民群众的监督。

XX 公司

承诺人：

XX 年 XX 月 XX 日

